

Maszt oświetleniowy

profesjonalne
LED

TerLat-400

Najaśnica sieciowo-akumulatorowa
Jednoosobowa obsługa
Przestrzenne oświetlenie pracy



Szybki montaż i demontaż

Niezależna regulacja każdej głowicy



Pojedynczy zatrząsk do zwalniania statywu
Rozkładanie i składanie
w kilka sekund.



Zastosowanie


Stan wyjątkowy




Sytuacje kryzysowe



Ratownictwo



Awaryjne




Zastępcze



Akcje strażackie



Naprawy



Konserwacja



Specyfikacja


TL-400 4,2

Wysokość	0,64 - 2,2 m
Waga	10 kg
Zasilanie	3x Aku. D24-100 / sieć 100-277 V
Jasność	0-10 000 lm / 0-17 000 lm
Czas pracy	20 h (tryb Standard) 100 h (tryb Eco)
Szczelność	IP65
Wyjście (USB)	5 V 2 A (2x)

Akumulator D24-100

Moc znamionowa	95 Wh
Napięcie znamionowe	24,5 V
Pojemność znamionowa	4,0 Ah
Temperatura pracy	-10~ +50°C
Wilgotność pracy	1~98%

Wymiary produktu



Akcesoria opcjonalne

- Ładowarka (MC-2)
- Zasilacz (X1-75-56BH)
- Latarka czołowa



Gabaryty opakowania

Model	Rozmiar kartonu	Waga brutto	Szt. na karton
TL-400	39 x 41 x 73 cm	13,5 kg	1